



Via Borgo dei Leoni, 28 44121 Ferrara (FE)

### **Settore Agronomico**

Mail: irrigazione@bonificaferrara.it

-Area Alto Ferrarese Baura 0532/415012

-Area Basso Ferrarese Codigoro 0533/728722

-Sede di Ferrara 0532/218131

### **RICHIESTA IRRIGAZIONE RISAIA**

Protocollo n. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

cod. fiscale \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_ email/PEC \_\_\_\_\_

in qualità di: *(barrare i casi interessati)*

a)  proprietario dei terreni oggetto della presente richiesta;

b)  conduttore dei terreni oggetto della presente richiesta e proprietario di beni immobili nel Comprensorio Consorziato;

c)  conduttore dei terreni oggetto della presente richiesta ma NON proprietario di beni immobili nel Comprensorio Consorziato.

firma \_\_\_\_\_

*(parte sottostante da compilare SOLO se barrato il caso c)*

Proprietà terreno \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

### **chiede di irrigare i terreni coltivati a riso sotto indicati**

Categ.	Condotto/Canale	Presa	Comune*	Foglio*	Part.*	Ha**

\* = Campi obbligatori

\*\*= Le superfici vanno distinte singolarmente per particella



*Disposizioni applicative*

Termine di presentazione delle domande:           **31 marzo**

Costi a superficie:

<b>Categoria</b>	<b>Modalità di prelievo e rete distributiva</b>	<b>Importo a superficie</b>
<b>1</b>	Derivazione a gravità da canalizzazioni irrigue	<b>€/ha 100</b>
<b>2</b>	Derivazione da canalizzazioni irrigue con sollevamento a cura dell'Azienda	<b>€/ha 70</b>
<b>3</b>	Derivazione a gravità da canalizzazioni promiscue	<b>€/ha 80</b>
<b>4</b>	Derivazione da canalizzazioni promiscue con sollevamento a cura dell'azienda	<b>€/ha 40</b>
<b>5</b>	Derivazioni dirette da corsi d'acqua non consorziali	<b>€/ha 30</b>

Maggiorazioni:

Alle domande di bacini a risaia pervenute oltre la scadenza, verrà applicata una maggiorazione del 10% dell'importo determinato. Assenza di domanda e/o superfici eccedenti quelle indicate nella domanda, maggiorazione del 100% dell'importo determinato.

Superficie di riferimento:

Per superficie di bacino a risaia si intende l'area effettivamente interessata dalla coltura.

Volumi:

Qualora non sia possibile misurare il volume d'acqua fornito sarà applicato il volume medio consorziale corrispondente a 13.000 m<sup>3</sup>/ha.

Alle risaie di categ. 2 e 4 è applicata una riduzione del 30%, il volume è pertanto di 9.100 m<sup>3</sup>/ha.

A ciascun bacino di risaia sarà comunque attribuito il valore di consumo minimo di 8.000 m<sup>3</sup>/ha.

Nuovi Bacini:

La realizzazione di nuovi bacini e/o la modifica di bacini esistenti dovrà essere autorizzata dal Consorzio ai sensi delle norme vigenti.

note / allegati (es.: planimetrie, cartella esattoriale, ecc.)

**Con la presente si autorizza il personale del Consorzio ad accedere alle aree indicate affinché sia possibile provvedere alle verifiche**