



Via Borgo dei Leoni, 28 44121 Ferrara (FE)

Settore Meteo Irriguo

Mail: irrigazione@bonificaferrara.it

-Area Alto Ferrarese Baura 0532/415012

-Area Basso Ferrarese Codigoro 0533/728722

-Sede di Ferrara 0532/218241

RICHIESTA IRRIGAZIONE RISAIA

Il sottoscritto _____

nato/a a _____ il _____

cod. fiscale _____

residente in _____

telefono _____ email/PEC _____

Dichiara di: (*barrare i casi interessati*)

- a) essere proprietario dei terreni oggetto della presente richiesta;
- b) essere conduttore dei terreni oggetto della presente richiesta ma essere proprietario di beni immobili nel Comprensorio Consorziiale;
- c) essere conduttore dei terreni oggetto della presente richiesta e non essere proprietario di beni immobili nel Comprensorio Consorziiale.

firma _____

→ (*parte sottostante da compilare **SOLO** se barrato il caso c*)

Proprietà terreno _____ nato a _____ il _____

Data _____ firma _____

chiede di irrigare i terreni coltivati a riso sotto indicati

Categ.	Condotto/Canale	Presa	Comune*	Foglio*	Part.*	Ha*

* = CAMPI OBBLIGATORI: Non verranno prese in considerazione le richieste che presentano dati incompleti.

Termine di presentazione delle domande: **28 febbraio 2021**

Costi a superficie:

Categoria	Modalità di prelievo e rete distributiva	Importo a superficie
1	Derivazione a gravità da canalizzazioni irrigue	€/ha 100
2	Derivazione a sollevamento da canalizzazioni irrigue	€/ha 70
3	Derivazione a gravità da canalizzazioni promiscue	€/ha 80
4	Derivazione a sollevamento da canalizzazioni promiscue	€/ha 40
5	Derivazioni dirette da corsi d'acqua non consorziali	€/ha 30

Maggiorazioni:

Alle domande di bacini a risaia pervenute oltre la scadenza, verrà applicata una maggiorazione del 25% del contributo specifico a superficie.

Qualora la superficie investita a risaia risulti superiore del 10% a quella dichiarata dall'interessato, verrà applicata alla superficie eccedente, rispetto a quella dichiarata, una maggiorazione del 25% del contributo.

Superficie di riferimento:

Per superficie di bacino a risaia si intende l'area effettivamente interessata dalla coltura.

Volumi:

Qualora non sia possibile misurare il volume d'acqua fornito sarà applicato il volume medio consorziale corrispondente a 13.000 m³/ha.

Alle risaie di categ. 2 e 4 è applicata una riduzione del 30%, il volume è pertanto di 9.100 m³/ha.

A ciascun bacino di risaia sarà comunque attribuito il valore di consumo minimo di 8.000 m³/ha.

Nuovi Bacini:

La realizzazione di nuovi bacini e/o la modifica di bacini esistenti dovrà essere autorizzata dal Consorzio ai sensi delle norme vigenti.

note / allegati (es.: planimetrie, cartella esattoriale, ecc.)

Il Regolamento per il servizio di derivazione d'acqua dai canali consorziali, è disponibile sul sito del Consorzio www.bonificaferrara.it

