

**RAPPORTO DI PROVA N°** **10001** **del 08/10/2018**

**Committente**  
**CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA**

VIA BORGO DEI LEONI, 28  
44121 - FERRARA - FE

Data ricevimento: 03/10/2018    Data inizio analisi: 04/10/2018    Data fine analisi: 08/10/2018  
Richiesta: Caratterizzazione e classificazione rifiuto - Rif. ns. commessa 9031/6677

Punto di prelievo: Ns. prev. 843 del 21/12/17  
COMUNE DI COPPARO

Prelievo eseguito da: Committente  
30/08/2018

Metodo di campionamento:

Limiti di riferimento:

Commessa nr.: **7429**

Campione nr.: **10001**    **Canale NAVIGLIO - Chiusa Coccabile - Coordinate UTM 32 X 727.042 Coordinate UTM 32 Y 979.544**

Prova	Unità di Misura	Valore	Inc. Misura	Lim. quantif	Metodo di Prova	Limiti di riferimento	
						Min	Max
pH	unità di pH	7,8			CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985		
* Stato fisico		Fango					
* Odore		Sgradevole					
* Residuo secco a 105°C	g/100g	52,4			UNI EN 14346:2007 - method A		
Metalli					EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014		
Antimonio - Stibium	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014		
Arsenico - Arsenic	mg/kg	3		3	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014		

Il presente rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio.

Le prove precedute da un asterisco non rientrano nell'accreditamento Accredia del laboratorio.

Archiviazione dati: 5 anni.

Conservazione del campione: al termine della prova l'aliquota residua viene conservata 10 giorni.

**Eurolab s.r.l.**

via Mons. Rodolfi, 22 - 36022 S. Giuseppe di Cassola - VI - ITALY

Cap. Soc. 100.000 euro, i.v. - Cod. Fiscale, Reg. Imp. VI e P.IVA 02165880242 - REA n°211103/VICENZA

T +39.0424.570233 - F +39.0424.570948 - e-mail: info@eurolabanalysis.com - www.eurolabanalysis.com

**RAPPORTO DI PROVA N°** **10001** **del 08/10/2018**

Prova	Unità di Misura	Valore	Inc. Misura Lim. quantif	Metodo di Prova	Limiti di riferimento	
					Min Max	Min Max
Bario - Barium	mg/kg	88	3	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014		
Berillio - Beryllium	mg/kg	<LOQ	3	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014		
Bismuto - Bismuth	mg/kg	<LOQ	3	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014		
Boro - Boron	mg/kg	13	3	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014		
Cadmio -Cadmium	mg/kg	<LOQ	3	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014		
Cobalto - Cobalt	mg/kg	6	3	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014		
Cromo totale	mg/kg	31	3	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014		
* Cromo VI	mg/kg	<LOQ	0,2	CNR IRSA 16 Q 64 Vol 3 1986		
Ferro - Iron	mg/kg	14427	3	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014		
Manganese	mg/kg	350	3	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014		
Mercurio - Mercury	mg/kg	<LOQ	3	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014		
Molibdeno - Molybdenum	mg/kg	<LOQ	3	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014		
Nichel - Nickel	mg/kg	44	3	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014		
Piombo - Lead	mg/kg	9	3	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014		
Rame - Copper	mg/kg	38	3	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014		
Selenio - Selenium	mg/kg	7	3	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014		
Stagno - Tin	mg/kg	<LOQ	3	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014		
Tallio - Thallium	mg/kg	<LOQ	3	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014		
* Tellurio - Tellurium	mg/kg	<LOQ	3	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014		

Il presente rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio.  
Le prove precedute da un asterisco non rientrano nell'accREDITAMENTO Accredia del laboratorio.  
Archiviazione dati: 5 anni.  
Conservazione del campione: al termine della prova l'aliquota residua viene conservata 10 giorni.

**Eurolab s.r.l.**

via Mons. Rodolfi, 22 - 36022 S. Giuseppe di Cassola - VI - ITALY  
Cap. Soc. 100.000 euro, i.v. - Cod. Fiscale, Reg. Imp. VI e P.IVA 02165880242 - REA n°211103/VICENZA  
T +39.0424.570233 - F +39.0424.570948 - e-mail: info@eurolabanalysis.com - www.eurolabanalysis.com

**RAPPORTO DI PROVA N°** **10001** **del** **08/10/2018**

Prova	Unità di Misura	Valore	Inc. Misura	Lim. quantif	Metodo di Prova	Limiti di riferimento	
						Min	Max
Vanadio - Vanadium	mg/kg	12		3	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014		
Zinco - Zinc	mg/kg	65		3	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014		
* Cloruri	mg/kg	92		1	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		
* Solfati	mg/kg	555		1	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		
* Cianuri totali	mg/kg	<LOQ		2	APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003		
* Solventi alifatici					EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* 1,3-butadiene CAS 106-99-0	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* 2-butossietanolo CAS 111-76-2	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* 2-nitropropano CAS 79-46-9	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* Acetone CAS 67-64-1	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* Acetonitrile CAS 75-05-8	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* Cicloesano CAS 110-82-7	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* Etere dietilico CAS 60-29-7	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* Etilacetato CAS 141-78-6	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* Etilmetacrilato CAS 97-63-2	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* Metacrilonitrile CAS 126-98-7	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* Metilacrilato CAS 96-33-3	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* Metiletilchetone CAS 78-93-3	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* Metilisobutilchetone CAS 108-10-1	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		

Il presente rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio.

Le prove precedute da un asterisco non rientrano nell'accreditamento Accredia del laboratorio.

Archiviazione dati: 5 anni.

Conservazione del campione: al termine della prova l'aliquota residua viene conservata 10 giorni.

**Eurolab s.r.l.**

via Mons. Rodolfi, 22 - 36022 S. Giuseppe di Cassola - VI - ITALY

Cap. Soc. 100.000 euro, i.v. - Cod. Fiscale, Reg. Imp. VI e P.IVA 02165880242 - REA n°211103/VICENZA

T +39.0424.570233 - F +39.0424.570948 - e-mail: info@eurolabanalysis.com - www.eurolabanalysis.com

**RAPPORTO DI PROVA N°** **10001** **del** **08/10/2018**

Prova	Unità di Misura	Valore	Inc. Misura	Lim. quantif	Metodo di Prova	Limiti di riferimento	
						Min	Max
* Metilmetacrilato CAS 80-62-6	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* n-butil acetato CAS 123-86-4	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* Terbutilmetiletere CAS 1634-04-4	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
Solventi alogenati					EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
1,1,1,2-tetracloroetano CAS 630-20-6	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
1,1,1-tricloroetano CAS 71-55-6	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
1,1,2-tricloroetano CAS 79-00-5	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
1,1-dicloroetano CAS 75-34-3	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
1,1-dicloroetene CAS 75-35-4	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* 1,1-dicloropropene CAS 563-58-6	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* 1,2,3-triclorobenzene 87-61-6	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
1,2,4-triclorobenzene CAS 120-82-1	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* 1,2-dibromo-3-cloropropano CAS 96-12-8	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* 1,2-dibromoetano CAS 106-93-4	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
1,2-diclorobenzene CAS 95-50-1	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
1,2-dicloroetano CAS 107-06-2	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* 1,2-dicloropropano CAS 78-87-5	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* 1,3-dicloropropano CAS 142-28-9	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
1,4-diclorobenzene CAS 106-46-7	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		

Il presente rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio.  
Le prove precedute da un asterisco non rientrano nell'accreditamento Accredia del laboratorio.  
Archiviazione dati: 5 anni.  
Conservazione del campione: al termine della prova l'aliquota residua viene conservata 10 giorni.

**Eurolab s.r.l.**

via Mons. Rodolfi, 22 - 36022 S. Giuseppe di Cassola - VI - ITALY  
Cap. Soc. 100.000 euro, i.v. - Cod. Fiscale, Reg. Imp. VI e P.IVA 02165880242 - REA n°211103/VICENZA  
T +39.0424.570233 - F +39.0424.570948 - e-mail: info@eurolabanalysis.com - www.eurolabanalysis.com

**RAPPORTO DI PROVA N°** **10001** **del** **08/10/2018**

Prova	Unità di Misura	Valore	Inc. Misura	Lim. quantif	Metodo di Prova	Limiti di riferimento	
						Min	Max
* 2,2-dicloropropano CAS 594-20-7	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* 2-clorotoluene CAS 95-49-8	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* 4-clorotoluene CAS 106-43-4	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* Bromobenzene CAS 108-86-1	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* Bromodichlorometano CAS 75-27-4	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* Bromoformio CAS 75-25-2	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* cis-1,3-dicloropropene CAS 10061-01-5	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
Clorobenzene CAS 108-90-7	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* Cloroformio CAS 67-66-3	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* Cloroprene CAS 126-99-8	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* Cloropropene CAS 107-05-1	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* Dibromoclorometano CAS 594-18-3	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
Diclorometano CAS 75-09-2	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* Esacloro-1,3-butadiene CAS 87-68-3	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* Iodometano CAS 74-88-4	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
Tetracloroetilene CAS 127-18-4	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* Tetracloruro di carbonio CAS 56-23-5	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* trans-1,2-dicloroetene CAS 156-60-5	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* trans-1,4-dicloro-2-butene CAS 110-57-6	mg/kg	<LOQ		50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		

Il presente rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. Le prove precedute da un asterisco non rientrano nell'accreditamento Accredia del laboratorio.

Archiviazione dati: 5 anni.

Conservazione del campione: al termine della prova l'aliquota residua viene conservata 10 giorni.

**Eurolab s.r.l.**

via Mons. Rodolfi, 22 - 36022 S. Giuseppe di Cassola - VI - ITALY

Cap. Soc. 100.000 euro, i.v. - Cod. Fiscale, Reg. Imp. VI e P.IVA 02165880242 - REA n°211103/VICENZA

T +39.0424.570233 - F +39.0424.570948 - e-mail: info@eurolabanalysis.com - www.eurolabanalysis.com

**RAPPORTO DI PROVA N°** **10001** **del** **08/10/2018**

Prova	Unità di Misura	Valore	Inc. Misura Lim. quantif	Metodo di Prova	Limiti di riferimento	
					Min	Max
Tricloroetilene CAS 79-01-6	mg/kg	<LOQ	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
Solventi organici aromatici				EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* 1,2,4-trimetilbenzene CAS 95-63-6	mg/kg	<LOQ	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* 1,3,5-trimetilbenzene CAS 108-67-8	mg/kg	<LOQ	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* 4-isopropiltoluene CAS 99-87-6	mg/kg	<LOQ	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
Benzene CAS 71-43-2	mg/kg	<LOQ	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
Etilbenzene CAS 100-41-4	mg/kg	<LOQ	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* Isopropilbenzene CAS 98-82-8	mg/kg	<LOQ	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* n-butilbenzene CAS 104-51-8	mg/kg	<LOQ	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* Nitrobenzene CAS 98-95-3	mg/kg	<LOQ	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* N-propilbenzene CAS 103-65-1	mg/kg	<LOQ	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
o-xilene CAS 95-47-6	mg/kg	<LOQ	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
p-xilene CAS 106-42-3	mg/kg	<LOQ	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* sec-butilbenzene CAS 135-98-8	mg/kg	<LOQ	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
Stirene CAS 100-42-5	mg/kg	<LOQ	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
* ter-butilbenzene CAS 98-06-6	mg/kg	<LOQ	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
Toluene CAS 108-88-3	mg/kg	<LOQ	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 C 2006		
Composti organici non alogenati: C10-40	mg/kg	<LOQ	100	EPA 3550C 2007 + EPA 8015C 2007		
PCB				EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		

Il presente rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio.  
Le prove precedute da un asterisco non rientrano nell'accREDITAMENTO Accredia del laboratorio.  
Archiviazione dati: 5 anni.  
Conservazione del campione: al termine della prova l'aliquota residua viene conservata 10 giorni.

**Eurolab s.r.l.**

via Mons. Rodolfi, 22 - 36022 S. Giuseppe di Cassola - VI - ITALY  
Cap. Soc. 100.000 euro, i.v. - Cod. Fiscale, Reg. Imp. VI e P.IVA 02165880242 - REA n°211103/VICENZA  
T +39.0424.570233 - F +39.0424.570948 - e-mail: info@eurolabanalysis.com - www.eurolabanalysis.com

**RAPPORTO DI PROVA N°** **10001** **del** **08/10/2018**

Prova	Unità di Misura	Valore	Inc. Misura	Lim. quantif	Metodo di Prova	Limiti di riferimento	
						Min	Max
PCB #18 CAS 037680-65-2	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
PCB #28 CAS 007012-37-5	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
PCB #31 CAS 016606-02-3	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
PCB #52 CAS 035693-99-3	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
PCB #44 CAS 041464-39-5	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
PCB #126 CAS 057465-28-8	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
PCB #114 CAS 074472-37-0	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
PCB #101 CAS 037680-73-2	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
PCB #110 CAS 038380-03-9	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
PCB #77 CAS 032598-13-3	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
PCB #99 CAS 038380-01-7	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
PCB #81 CAS 070362-50-4	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
PCB #157 CAS 069782-90-7	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
PCB #123 CAS 065510-44-3	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
PCB #118 CAS 031508-00-6	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
PCB #95 CAS 038379-99-6	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
PCB #149 CAS 038380-04-0	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
PCB #169 CAS 032774-16-6	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
PCB #105 CAS 032598-14-4	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		

Il presente rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio.

Le prove precedute da un asterisco non rientrano nell'accREDITAMENTO Accredia del laboratorio.

Archiviazione dati: 5 anni.

Conservazione del campione: al termine della prova l'aliquota residua viene conservata 10 giorni.

**Eurolab s.r.l.**

via Mons. Rodolfi, 22 - 36022 S. Giuseppe di Cassola - VI - ITALY

Cap. Soc. 100.000 euro, i.v. - Cod. Fiscale, Reg. Imp. VI e P.IVA 02165880242 - REA n°211103/VICENZA

T +39.0424.570233 - F +39.0424.570948 - e-mail: info@eurolabanalysis.com - www.eurolabanalysis.com

**RAPPORTO DI PROVA N°** **10001** **del 08/10/2018**

Prova	Unità di Misura	Valore	Inc. Misura	Lim. quantif	Metodo di Prova	Limiti di riferimento	
						Min	Max
PCB #128 CAS 038380-07-3	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
PCB #189 CAS 039635-31-9	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
PCB #170 CAS 035065-30-6	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
PCB #156 CAS 038380-08-4	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
PCB #167 CAS 052663-72-6	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
PCB #151 CAS 052663-63-5	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
PCB #183 CAS 052663-69-1	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
PCB #146 CAS 051908-16-8	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
PCB #153 CAS 035065-27-1	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
PCB #180 CAS 035065-29-3	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
PCB #177 CAS 052663-70-4	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
PCB #138 CAS 035065-28-2	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
PCB #187 CAS 052663-68-0	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
IPA					EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
* Acenafte CAS 83-32-9	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
* Acenaftilene CAS 208-96-8	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
* Antracene CAS 120-12-7	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
Benzo(a)antracene CAS 56-55-3	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
Benzo(a)pirene CAS 50-32-8	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		

Il presente rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio.  
Le prove precedute da un asterisco non rientrano nell'accreditamento Accredia del laboratorio.  
Archiviazione dati: 5 anni.  
Conservazione del campione: al termine della prova l'aliquota residua viene conservata 10 giorni.

**Eurolab s.r.l.**

via Mons. Rodolfi, 22 - 36022 S. Giuseppe di Cassola - VI - ITALY  
Cap. Soc. 100.000 euro, i.v. - Cod. Fiscale, Reg. Imp. VI e P.IVA 02165880242 - REA n°211103/VICENZA  
T +39.0424.570233 - F +39.0424.570948 - e-mail: info@eurolabanalysis.com - www.eurolabanalysis.com



**RAPPORTO DI PROVA N°** **10001** **del 08/10/2018**

Prova	Unità di Misura	Valore	Inc. Misura	Lim. quantif	Metodo di Prova	Limiti di riferimento	
						Min	Max
* Benzo(b)fluorantene CAS 205-99-2	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
* Benzo(e)pyrene CAS 192-72-2	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
Benzo(g,h,i)perilene CAS 191-24-2	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
Benzo(k)fluorantene CAS 207-08-9	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
Crisene CAS 218-01-9	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
* Dibenzo(a,e)pirene CAS 192-65-4	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
Dibenzo(a,h)antracene CAS 53-70-3	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
* Dibenzo(a,h)pyrene CAS 189-64-0	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
* Dibenzo(a,i)pirene CAS 189-55-9	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
* Dibenzo(a,l)pirene CAS 191-30-0	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
* Fenantrene CAS 85-01-8	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
* Fluorantene CAS 206-44-0	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
* Fluorene CAS 86-73-7	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
Indeno(1,2,3-cd)pirene CAS 193-39-5	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
* Naftalene CAS 91-20-3	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
* Perylene CAS 198-55-0	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
Pirene CAS 129-00-0	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		
Sommatoria policiclici aromatici	mg/kg	<LOQ		3	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014		

Il presente rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio.

Le prove precedute da un asterisco non rientrano nell'accREDITAMENTO Accredia del laboratorio.

Archiviazione dati: 5 anni.

Conservazione del campione: al termine della prova l'aliquota residua viene conservata 10 giorni.

**Eurolab s.r.l.**

via Mons. Rodolfi, 22 - 36022 S. Giuseppe di Cassola - VI - ITALY

Cap. Soc. 100.000 euro, i.v. - Cod. Fiscale, Reg. Imp. VI e P.IVA 02165880242 - REA n°211103/VICENZA

T +39.0424.570233 - F +39.0424.570948 - e-mail: info@eurolabanalysis.com - www.eurolabanalysis.com

**RAPPORTO DI PROVA N°** **10001** **del 08/10/2018**

---

PARERI ED INTERPRETAZIONI NON OGGETTO DI ACCREDITAMENTO

Ai sensi dell'Art. 185 comma 3 del D.Lgs 152/2006 I sedimenti sono da considerarsi NON PERICOLOSI.

Il Chimico Professionista  
**dott. Massimo Peruzzo**

*Firmato digitalmente Ordine Interprovinciale dei Chimici di Padova n° 821*

Il Responsabile di Laboratorio  
**p. ch. Giada Ceccato**

Il presente rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio.  
Le prove precedute da un asterisco non rientrano nell'accreditamento Accredia del laboratorio.  
Archiviazione dati: 5 anni.  
Conservazione del campione: al termine della prova l'aliquota residua viene conservata 10 giorni.

**Eurolab s.r.l.**

via Mons. Rodolfi, 22 - 36022 S. Giuseppe di Cassola - VI - ITALY  
Cap. Soc. 100.000 euro, i.v. - Cod. Fiscale, Reg. Imp. VI e P.IVA 02165880242 - REA n°211103/VICENZA  
T +39.0424.570233 - F +39.0424.570948 - e-mail: info@eurolabanalysis.com - www.eurolabanalysis.com