

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Sede legale e recapito postale:
44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni, 28 - C.F. 93076450381
web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it
pec: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

aderente all' Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari

PROGETTO RIPRESA DI FRANE CANALE FOSSETTA VAL D'ALBERO 3° TRATTO

PROGETTO ESECUTIVO

Ordinanza del Capo Dipartimanto della Protezione Civile n.622 del 17/12/2019 Decreto Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna n.54 del 02/04/2020

Provincia di Ferrara

Comune di Ferrara

Lavori di messa in sicurezza Frana SP 2 al km 5+100

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ONERI SICUREZZA

Data: 30/04/2020

Elab.:

6

IL PROGETTISTA

(Dott. Ing. Marco Lolli)

CARDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI FERRARA

N. 1697 Albo
dott. ing.
Marco LOLLI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Marco Ardizzoni)

Articolo di elenco	Descrizione	prezzo unitario	U.M.	quantità	Totale
F01.001.005	Fornitura e utlizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico	€ 515,00	corpo	1	€ 515,00
F01.007.005	Innaffiamento anti polvere, pulizia strada	€ 37,10	ora	10	€ 371,00
F01.022.005a	Baracche di cantiere 240x270x240 - primi 30gg	€ 199,60	cad	1	€ 199,60
F01.022.045a	Utilizzo di wc chimico - per i primi 30 gg lav.	€ 160,00	cad	1	€ 160,00
F01.022.050a	Fornitura e posa in opera di materiale inerte frantumato arido - riciclato grossolano di macerie frantumate miste	€ 13,10	mc	25	€ 327,50
F01.022.050b	Fornitura e posa in opera di materiale inerte frantumato arido - riciclato di cls pezzatura 40/70	€ 17,80	mc	25	€ 445,00
	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete				
	elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo				
	delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese				
	aste di controventatura:				
F01.025.005	allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori	€ 1,19	cad	100	€ 119,00
	costo di utilizzo mensile		cad	+	
F01.025.005.b		€ 0,45	cad	100	€ 45,00
	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento				
	di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:				
	cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 383 ÷ 390, 404), in				
F01.031.020	lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:			<u> </u>	
F01.031.020.d	lato 60 cm, rifrangenza classe 2	€ 1,82	cad	8	€ 14,56
	cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 46 ÷ 75),				
F01.031.025	in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:			<u> </u>	
F01.031.025.c	lato 60 cm, rifrangenza classe 2	€ 3,49	cad	8	€ 27,92
	tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 382) da apporre in cantieri di				
	durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200 x 150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe 1; costo di				
F01.031.040	utilizzo del segnale per un mese (n2 x 1 mesi)	€ 23,23	cad	2	€ 46,46
	Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli);				
F01.031.120	costo di utilizzo per un mese: con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60, triangolo lato 90)	€ 0,95		18	€ 17,10
F01.031.150	Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci				
	1 via) di diametro 200 ÷ 300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla				
	base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori):				
F01.031.150a	costo di utilizzo del sistema per un mese	€ 49,17	cad		€ 49,17
F01.031.150b	posizionamento in opera e successiva rimozione	€ 51,34	cad	1	€ 51,34
F01.031.155	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.				
	II 404), costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo sagomato di altezza				
	pari a 2 m, base di appesantimento in gomma e cassetta stagna per l'alloggiamento delle batterie (comprese nella valutazione);				
	valutazione riferita all'impianto completo:				
F01.031.155a	costo di utilizzo del sistema per un mese	€ 17,84	cad		€ 17,84
F01.031.155b	posizionamento in opera e successiva rimozione	€ 15,62	cad	1	€ 15,62
	Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa				
	visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360°				
	rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento				
F01.031.160	notturno: dispositivo con lampada alogena; costo di utilizzo per un mese.	€ 7,06	cad	1	€ 7,06
	Guanti spalmati con manichetta, dotati di marchio diconformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2a categoria), certificato EN 420, EN				
F01.082.015.a	388, EN 374, lunghezza 33 cm; costo di utilizzo mensile - guanto supportato in cotone, tutto spalmato in pvc	€ 0,86	paio	10	€ 8,60

		€	3.240,03
	2	€	74,20
	25	€	234,50
	1	€	17,40
	10	€	370,10
	2	€	41,60
	1	€	15,90
1			•
	1	€	1,18
	2	€	4,66
			•
	4	€	3,88
+			33,51
	4	€	38,84