



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Sede legale e recapito postale:

44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni, 28 - C.F. 93076450381
web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it
pec: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

aderente all'

Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari

IMPIANTO IDROVORO SCORSURO PROGETTO ESECUTIVO



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

Piano nazionale di ripresa e resilienza disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE), all'attuazione e rendicontazione degli interventi dell'investimento M2C4 2.1A per le più urgenti necessità, segnalati dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per la gestione del rischio alluvioni e per la riduzione del rischio idrogeologico. Ordinanza n. **35/2024** del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

ID INTERVENTO ER-UBIS-000105

CUP J72B24000910007

TITOLO INTERVENTO "Realizzazione nuovo impianto di scarico del Canale Scorsuro nel Diversivo del Po di Volano per la laminazione delle portate di piena del sistema del reticolo idraulico di bonifica"

PIANO DI SICUREZZA - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Data:	18/04/2025	ELABORATO:	D.2	Rev.:	1
-------	-------------------	------------	------------	-------	----------

IL PROGETTISTA GENERALE
(Dott. Ing. Stefano Cassarini)

Stefano Cassarini



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(Dott. Ing. Alessandro Buzzoni)

IL DIRETTORE AREA TERRITORIO
Ing. Alessandro Buzzoni

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Codice Intervento
00	Emissione	D. Capuano	09/04/2025	OC170
01	Revisione 1	D. Capuano	18/04/2025	
02	Revisione 2	--	--	



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV e s.m.i.)

OGGETTO: Realizzazione nuovo impianto di scarico del Canale Scorsuro nel Diversivo del Po di Volano per la laminazione delle portate di piena del sistema del reticolo idraulico di bonifica
Nuovo impianto di pompaggio sul Canale Scorsuro del Sandola

COMMITTENTE: Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara

CANTIERE: Località Baura, Ferrara (FE)

Bologna, lì __/__/____

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG.
(dott. Ing. Cassarini Stefano)

IL COMMITTENTE

(Dott. Ing. _____)



Dott. Ing. Cassarini Stefano
via Innerio n.10
44126 Bologna (BO)
051247777 - 051252545
info@stigeasrl.it

PREMESSE

Nel presente allegato è contenuta la stima dei costi relativi ai lavori in oggetto e per l'area di cantiere con gli apprestamenti previsti per la sicurezza dei lavoratori.
Si è adottato l'Elenco Prezzi RER 2025.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	SIC_RER (SpCat 1)							
1 / 1 F01.010.005. a 25/02/2025	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccian ... ecanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti di altezza pari a 1,00 m su entrambi i lati: pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m ... hezza): posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta Attraversamento scavi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	31,35	31,35
2 / 2 F01.010.005. b 25/02/2025	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccian ... ateriale per un mese, per periodi non superiori a due anni Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti di altezza pari a 1,00 m su entrambi i lati: pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1 m (larghezza): costo di utilizzo del materiale per un mese, per periodi non superiori a due anni Attraversamento scavi	1,00			6,00	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	30,44	182,64
3 / 3 F01.022.005. a 25/02/2025	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da ... zza: 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente cen ... anutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi					2,00		
	SOMMANO Cadauno					2,00	209,90	419,80
4 / 4 F01.022.005. b 25/02/2025	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da ... giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a) Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente cen ... larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a) Vedi voce n° 3 [Cadauno 2.00] *(H/peso=180/30-1)				5,00	10,00		
	SOMMANO Cadauno					10,00	38,80	388,00
5 / 5 F01.022.030. b 25/02/2025	Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura stru ... edi): dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pann ... costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm (H/peso=180/30)	1,00			6,00	6,00		
	SOMMANO Cadauno					6,00	51,45	308,70
6 / 6 F01.022.045 25/02/2025	Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni ... ettimanale di assistenza, prezzo per ogni mese di utilizzo Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 x 100 cm, altezza 200 cm, con griglie per aerazione, tetto di materiale semitrasparente, porta con chiusura a molla ... stema di							
	A R I P O R T A R E							1'330,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'330,49
	ventilazione, compresi trasporto in loco e servizio settimanale di assistenza, prezzo per ogni mese di utilizzo (H/peso=180/30)	1,00			6,00	6,00		
	SOMMANO cad x mese					6,00	132,92	797,52
7 / 7 F01.025.030 25/02/2025	Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con r ... ati e gli eventuali ripristini che si rendessero necessari Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali ripristini che si rendessero necessari Cantiere - perimetro 220 m		220,00		2,00	440,00		
	SOMMANO m²					440,00	5,21	2'292,40
8 / 8 F01.025.035. a 25/02/2025	Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte ... x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per il primo mese Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello inte ... essi, la rimozione a lavori ultimati: cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per il primo mese					2,00		
	SOMMANO Cadauno					2,00	45,75	91,50
9 / 9 F01.025.035. b 25/02/2025	Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte ... atena e lucchetto - nolo per ogni mese successivo al primo Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello inte ... ne a lavori ultimati: cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per ogni mese successivo al primo Vedi voce n° 8 [Cadauno 2.00] *(H/peso=180/30-1)				5,00	10,00		
	SOMMANO Cadauno					10,00	10,17	101,70
10 / 10 F01.028.005. b 25/02/2025	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81 ... esiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 350 x 125 mm Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 350 x 125 mm (H/peso=180/30)	4,00			6,00	24,00		
	SOMMANO Cadauno					24,00	0,43	10,32
11 / 11 F01.028.010. c 25/02/2025	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/0 ... esiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 270 x 330 mm Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 270 x 370 mm (H/peso=180/30)	4,00			6,00	24,00		
	SOMMANO Cadauno					24,00	1,31	31,44
12 / 12 F01.028.015. a 25/02/2025	Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, ... esiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 270 x 370 mm Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 270 x 370 mm (H/peso=180/30)	4,00			6,00	24,00		
	A R I P O R T A R E					24,00		4'655,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					24,00		4'655,37
	SOMMANO Cadauno					24,00	1,31	31,44
13 / 13 F01.028.020. b 25/02/2025	Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) c ... ofacciale, con pellicola adesiva rifrangente, 250 x 310 mm Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente, 250 x 310 mm (H/peso=180/30)	4,00			6,00	24,00		
	SOMMANO Cadauno					24,00	0,64	15,36
14 / 14 F01.028.035. a 25/02/2025	Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al DLgs ... ofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 250 x 250 mm Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 250 x 250 mm (H/peso=180/30)	4,00			6,00	24,00		
	SOMMANO Cadauno					24,00	0,31	7,44
15 / 15 F01.028.045. a 25/02/2025	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento ... esiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 125 x 185 mm Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 125 x 185 mm (H/peso=180/30)	4,00			6,00	24,00		
	SOMMANO Cadauno					24,00	0,29	6,96
16 / 16 F01.028.050 25/02/2025	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio					20,00		
	SOMMANO Cadauno					20,00	7,05	141,00
17 / 17 F01.028.055. d 25/02/2025	Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno ... o per un mese: diametro del palo pari a 48 mm: altezza 4 m Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese: diametro del palo pari a 48 mm: altezza 4 m (H/peso=180/30)	20,00			6,00	120,00		
	SOMMANO Cadauno					120,00	3,28	393,60
18 / 18 F01.031.115. a 25/02/2025	Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo: costo di utilizzo del materiale per un mese Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo: costo di utilizzo del materiale per un mese (H/peso=180/30)	20,00			6,00	120,00		
	SOMMANO Cadauno					120,00	2,29	274,80
19 / 19 F01.031.020. b 25/02/2025	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartell ... del segnale per un mese: lato 90 cm, rifrangenza classe 1 Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rin ... 4), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 90 cm, rifrangenza classe 1							
	A R I P O R T A R E							5'525,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'525,97
	(H/peso=180/30)	2,00			6,00	12,00		
	SOMMANO Cadauno					12,00	3,20	38,40
20 / 20 F01.067.010 25/02/2025	Elmetto in policarbonato con fori di ventilazione lateral ... gocciolatoio, peso pari a 515 g; costo di utilizzo mensile Elmetto in policarbonato con fori di ventilazione laterali richiudibili con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 515 g; costo di utilizzo mensile (H/peso=180/30)	4,00			6,00	24,00		
	SOMMANO Cadauno					24,00	3,42	82,08
21 / 21 F01.070.005 25/02/2025	Visiera in acetato, lunghezza 225 mm, DIN 3, conforme alla normativa EN 166; costo di utilizzo mensile Visiera in acetato, lunghezza 225 mm, DIN 3, conforme alla normativa EN 166; costo di utilizzo mensile (H/peso=180/30)	4,00			6,00	24,00		
	SOMMANO Cadauno					24,00	3,42	82,08
22 / 22 F01.073.025 25/02/2025	Occhiale di protezione a mascherina, monolente in acetato ... contatto con soluzioni chimiche; costo di utilizzo mensile Occhiale di protezione a mascherina, monolente in acetato antiappannante con telaio in pvc con sistema di ventilazione, lenti antiurto e antigraffio. Adatto per lavori a contatto con soluzioni chimiche; costo di utilizzo mensile (H/peso=180/30)	4,00			6,00	24,00		
	SOMMANO Cadauno					24,00	0,58	13,92
23 / 23 F01.082.005. a 25/02/2025	Guanti in filato leggero, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (1a categoria): in cotone Guanti in filato leggero, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (1a categoria): in cotone (H/peso=180/30)	4,00			6,00	24,00		
	SOMMANO paio					24,00	0,59	14,16
24 / 24 F01.082.010. a 25/02/2025	Guanti ambidestro monouso, interno polverato: in vinile trasparente spessore 0,15 mm Guanti ambidestro monouso, interno polverato: in vinile trasparente spessore 0,15 mm (H/peso=180/30)	4,00			6,00	24,00		
	SOMMANO paio					24,00	0,05	1,20
25 / 25 F01.085.005. a 25/02/2025	Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia ... riva di parti metalliche; costo di utilizzo mensile: bassa Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle scamosciata e tessuto, fodera traspirante, suola di usura in PU compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antif ... o, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S1P, priva di parti metalliche; costo di utilizzo mensile: bassa (H/peso=180/30)	4,00			6,00	24,00		
	SOMMANO paio					24,00	7,41	177,84
26 / 26 F01.085.020 25/02/2025	Stivali a norma UNI EN ISO 20345, con tomaia in pelle fio ... co, anallergico e anticorrosivo; costo di utilizzo mensile Stivali a norma UNI EN ISO 20345, con tomaia in pelle fiore anilina cuoio idrorepellente, gambale sfoderato, suola di usura in							
	A R I P O R T A R E							5'935,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'935,65
	nitrile con resistenza al calore da contatto fino a 3 ... ateriale composito, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo; costo di utilizzo mensile	4,00			6,00	24,00		
	SOMMANO paio					24,00	22,93	550,32
27 / 27 F01.088.030. a 25/02/2025	Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità car ... o a tutto il collo con pattina e bottoni, polsini elastici Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili, conformi alla normativa EN 340 e EN ... omparsa ed elastico di protezione, chiusura con doppia zip fino a tutto il collo con pattina e bottoni, polsini elastici					4,00		
	SOMMANO Cadauno					4,00	8,74	34,96
28 / 28 F01.094.005. a 25/02/2025	Imbracatura anticaduta con cinghie in poliestere con velc ... ertificata EN 361; costo di utilizzo mensile: peso 1.100 g Imbracatura anticaduta con cinghie in poliestere con velcro, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale con anello e sternale con doppia fibbia, certificata EN 361; costo di utilizzo mensile: peso 1.100 g (H/peso=180/30)	4,00			6,00	24,00		
	SOMMANO Cadauno					24,00	1,12	26,88
29 / 29 F01.094.015 25/02/2025	Cintura di posizionamento con due ancoraggi laterali, ane ... certificata EN 358, peso 500 g; costo di utilizzo mensile Cintura di posizionamento con due ancoraggi laterali, anelli portautensili, taglia unica regolabile, certificata EN 358, peso 500 g; costo di utilizzo mensile (H/peso=180/30)	4,00			6,00	24,00		
	SOMMANO Cadauno					24,00	0,82	19,68
30 / 30 F01.094.025 25/02/2025	Casco tecnico di protezione in ABS, imbottitura interna i ... onforme alla normativa EN 12492; costo di utilizzo mensile Casco tecnico di protezione in ABS, imbottitura interna in EPS traspirante ed assorbente, sottoggola resistente alla rottura 50 daN, areato grazie ad aperture laterali ed una a stella interna, peso 410 g, conforme alla normativa EN 12492; costo di utilizzo mensile (H/peso=180/30)	4,00			6,00	24,00		
	SOMMANO Cadauno					24,00	1,43	34,32
31 / 31 F01.094.030. a 25/02/2025	Linea di ancoraggio anticaduta orizzontale in polietilene ... osa, montaggio e smontaggio. Costo fino ad un mese di nolo Linea di ancoraggio anticaduta orizzontale in polietilene con resistenza di 4.500 daN, in grado di operare con due operatori agganciati contemporaneamente, completa di sacca conten ... n tre morsetti alle estremità. Compreso fornitura materiali, posa, montaggio e smontaggio. Costo fino ad un mese di nolo (H/peso=180/30)	4,00			6,00	24,00		
	SOMMANO m					24,00	10,51	252,24
32 / 32 F01.097.005. a 25/02/2025	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceu ... i reintegrazioni dei presidi: dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 23 x 23							
	A R I P O R T A R E							6'854,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'854,05
	x 12,5 cm (H/peso=180/30)	2,00	2,00		6,00	24,00		
	SOMMANO Cadauno					24,00	1,35	32,40
33 / 33 F01.097.010. a 25/02/2025	Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e fa ... ali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 30 x 14 x 37 cm Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 30 x 14 x 37 cm (H/peso=180/30)	1,00	2,00		6,00	12,00		
	SOMMANO Cadauno					12,00	2,55	30,60
34 / 34 F01.100.005. a 25/02/2025	Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la du ... potenza adeguata tra operatori interni all'area operativa Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei lavori: sistema di comunicazione tramite coppia di ricetrasmittenti di potenza adeguata tra operatori interni all'area operativa					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,01	42,02
35 / 35 F01.100.005. b 25/02/2025	Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la du ... telefoni cellulari per gestioni primo soccorso ed emergenze Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei lavori: sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni primo soccorso ed emergenze					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	36,77	36,77
	Parziale SIC_RER (SpCat 1) euro							6'995,84
	Parziale LAVORI A MISURA euro							6'995,84
	T O T A L E euro							6'995,84
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
M	LAVORI A MISURA euro	6'995,84	100,000
M:001	SIC_RER euro	6'995,84	100,000
	TOTALE euro	6'995,84	100,000
	Data, _____		
	A RIPORTARE		

CONCLUSIONI

Su base percentuale si ha in base al computo precedente :

- **Costi sic. totali** € **6'995.84**

L'importo complessivo, al netto della sicurezza, dei lavori in oggetto risulta pari a :

- **Lavori** € **595'399.82**

Si giunge alla percentuale pari a :

- **Percentuale costi sic.** % **1.17**

INDICE

PREMESSE	2
CONCLUSIONI	10
INDICE.....	11

Bologna, __/__/____

il Tecnico

Dott. Ing. Stefano Cassarini